

Abstracts

2. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie (DGET)

Falldarstellungen

Kurzvorträge 1–3

F. Kunkel, L. Schmitt, M. Waldmann, D. Heidemann

Frontzahntrauma mit Avulsion der Zähne 21 und 22 und Fraktur des palatinalen Teils des Alveolarfortsatzes.....D3

D. Heidle

So schnell kann es gehen!..... D3

E. Schneider, S. Jepsen, H. Dommsich

Revaskularisation vs. Apexifikation – zwei Therapieoptionen nach Avulsion..... D3

Wissenschaftliche Studien

Kurzvorträge 4–16

C. Krupp, C. Bargholz, M. Brüsehauer, M. Hülsmann

Behandlungserfolg von Perforationsdeckungen mit MTA..... D4

T. K. Gazolla, A. Petschelt, U. Lohbauer, E.W. Schubert, M. J. Roggendorf, J. Ebert

Auszugsfestigkeit von Retention Points, platziert mit verschiedenen Sealern..... D4

N. Hofmann

Erhalt der Wurzelkanalkrümmung nach Aufbereitung mit rotierenden Ni-Ti-Instrumenten aus CM-Wire (HyFlex, Coltène) in vitro..... D5

A. E. Dahlhoff, M. J. Roggendorf, A. Koch, A. Braun, R. Frankenberger
Reinigungseffizienz und Kanalbegradigung stark gekrümmter Wurzelkanäle nach maschineller Aufbereitung mit reziproken und oszillierenden Instrumentensystemen.....D5

M. Khatib, C. Kleye, M. J. Roggendorf, A. Koch, A. Braun, R. Frankenberger

Analyse der Revisionseffizienz von Wurzelkanalfüllungen in gekrümmten Wurzelkanälen..... D5

C. Kleye, M. Khatib, M. J. Roggendorf, A. Koch, A. Braun, R. Frankenberger

Analyse der Revisionseffizienz von Wurzelkanalfüllungen in ovalen Wurzelkanälen.....D6

A. Braun, S. Memmert, M. J. Roggendorf, R. Frankenberger

Koronale Dichtigkeit von Wurzelkanälen nach Eingliederung von Glasfaserstiften mit einem selbstadhäsiven Befestigungskomposit.....D6

S. Verch

Antibakterielle Effizienz des ENDOX PLUS-Systems bei der Wurzelkanalbehandlung – eine Pilotstudie..... D7

J. Tchorz, S. Abou-Ayash, K. Ulbrich, S. Stampf, M. Altenburger, K.-T. Wrbas

Validität von Wurzelkanalmodellen zur Beurteilung der Arbeitsweise von rotierenden Wurzelkanalinstrumenten.....D7

V. E. Vosen, J. Plum, M. J. Roggendorf, A. Braun, R. Frankenberger, A. Petschelt, J. Ebert

Einfluss verschiedener Spülprotokolle auf den Haftverbund von Hybrid Root SEAL und Activ GP Sealer zum Wurzelkanalentin..... D8

K. Weber, M. Serbezova, M. J. Roggendorf, A. Braun, R. Frankenberger, A. Petschelt, J. Ebert

Effizienz von wiederholter Anwendung verschiedener aktivierter Instrumente zur Entfernung von Sealerresten im Rahmen der endodontischen Revisionsbehandlung..... D8

M. Heimer, N. Hartmann, M. J. Roggendorf, A. Braun, R. Frankenberger

Mikrorissanalyse im Wurzelkanalentin nach maschineller Aufbereitung mit rotierenden und reziproken NiTi-Systemen..... D9

M. J. Roggendorf, L. Müller, A. Koch, J. Ebert, A. Braun, R. Frankenberger

Revisionseffizienz von Reciproc-Feilen zur Entfernung von Wurzelkanalfüllungen nach 4 verschiedenen Obturationstechniken..... D9

Titelbildhinweis:

Links: Neues Rathaus, Leipzig

Copyright: Gert Hochmuth, Shutterstock, Bildnummer 92999755

Rechts: Bundesverwaltungsgericht, Leipzig

Copyright: twoandonebuilding, Shutterstock, Bildnummer 60723196

